

**Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1** (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) на *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)

ДО  
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА  
СРЕДА И ВОДИТЕ

*или*

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

гр. Плевен

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Община Никопол, гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболовски“, №5, тел.: 065412190,  
*(име, адрес и телефон за контакт)*

гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболовски“, №5  
*(седалище)*

Пълен пощенски адрес: гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболовски“, №5, ПК 5940

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел.: 065412190, e-mail: obshtina@nikopol-bg.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Ивелин Маринов Савов-Кмет

Лице за контакти: инж. Светозар Трифонов, тел.: 0878782058

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Никопол

има следното инвестиционно предложение:

**ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЛ 20кV „ЕЛИЯ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТ ДО ОБЕКТ:  
„МУЗЕЙ НА ОТКРИТО – АРХИОЛОГИЧЕСКИ ПАРК „ПРИСТАНИ НА ВРЕМЕТО“ В  
УПИ I-1204, I-1385, 1386, 1387, кв.За, 36, гр.НИКОПОЛ**

Характеристика на инвестиционното предложение:

## 1. Резюме на предложението:

Настоящият инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ е изработен във връзка с изграждането на път до археологически обект – рехабилитация и разширяване на ул. „Александър Стамболовски“, гр. Никопол засяга въздушна линия /ВЛ/ 20 кV „Елия“, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Проектът предвижда кабелиране на засегнатия участък между стълбове от №61 до №64 и е разработен въз основа на:

Възлагателно искане от Община Никопол и писмо-указания до кмета на Община – Никопол за условията за изместването на съществуващите енергийни съоръжения, изх. №1203529410 от 11.02. 2020г., геодезическо заснемане на обекта и съпоставяне на геодезическата снимка с чертеж „Ситуация пътна“ от проекта за реконструкцията на ул. „Ал. Стамболовски“.

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

За изграждането на пътната връзка по ул. „Александър Стамболовски“ до скалния манастир в гр. Никопол проектът предвижда реконструкция на съществуващ електропровод „Елия“ 20кV. Причината за налагашата се реконструкция се състои в това, че в зоната за изграждане на пътната връзка попадат два стоманорешетъчни стълба, които следва да се демонтират. Демонтажа на единия от въпросните стълбове №63 лишава от ел. захранване съществуващ ТП №6. Реконструкцията се състои в кабелиране на засегнатия участък от нов СРС /стомано решетъчен стълб/ до центъра на съществуващ СРС №64 с РОС 5 /връзка с ВЛ 20кV „Чалана“/. Новата кабелна линия ще се изтегли в кабелна система изпълнена с 3бр. PVC тръби ф140/4.1 mm в бетонов кожух и шахти с размери 1.9x1.0x1.0m с рамер на капака 3бр. 0.6x0.9m.

На двата стълба-новомонтирани, в началото и в края на кабелния участък – в центъра на стълб №64 ще се монтират разединители РОМЗк 20/400A и 3бр. металоокисни вентилни отводи /ВО/ 24кV и сигнализатори за к.с. От новомонтирания стълб 64 ще се захрани ТП№64.

В засегнатия участък ще се демонтират 2 броя стоманорешенъчни стълба тип ТМ20<sup>0</sup>951, стълб №64-НМГ 951 и проводник АС 50 mm<sup>2</sup> между три междустълбия.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма.....

.....

.....

4. Местоположение:

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

Гр. Никопол, Общ. Никопол, ПИ с идентификатор 51732.500.1386 по кадастралната карта на гр. НИКОПОЛ. Начална точка с координати в БГС2005 X:4841502.44 Y:452146.67 и крайна точка с координати в БГС2005 X:4841566,90 Y:452259,87. Имотът е общинска собственост и е в строителните граници на гр. Никопол

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

Не се предвиждат.....

.....

.....

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвиждат.....

.....

.....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се предвиждат.....

.....

.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Ще се генерират минимални количества, които ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците.....

.....

.....

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречистителна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

Няма.....

.....

.....

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма.....

.....

.....

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изиска и изготвянето на самостоятелен план или

програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....  
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. *неприложимо*
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. *неприложимо*
7.  Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 06.08.2020г.

Уведомител: .....

(подпись)

