

ID 904 0318



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00402
Поделение: _____
Изходящ номер: 12- от дата 30/03/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

Община Никопол

Адрес

ул. Александър Стамболийски № 5

Град

Никопол

Пощенски код

5940

Страна

Република
България

Място/места за контакт

Община Никопол

Телефон

06541 2260

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Ахмед Ахмедов -зам.кмет на Община Никопол

E-mail

obshtinanil@abv.bg

Факс

06541 2764

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.nikopol-bg.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

www.nikopol-bg.com

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

☒ Строителство☐ Доставки☐ Услуги

Кратко описание

Избор на изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на територията на Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община Никопол за 2015 г“.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код

Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет

45000000

РАЗДЕЛ III

Количество или обем (Когато е приложимо)

Доставка и разстилане минералбетон в м3 - 89; Доставка и полагане основа от заклинен трошен камък/трошенокаменна настилка/ в м3 - 75; Бетон В 15 неармиран стени корито - $7,00/0,60/0,20 \times 2$ бр в м3 - 1,68

Бетон В20 плоча - $7,00/1,00/0,15$ в м3 - 108; Доставка и монтаж армировка - $8\phi 8 \times 7\text{м}$ $35\phi 12 \times 1,80\text{м}$ в кг - 50; Бетонова настилка с армир. мрежи - $75\text{м}^2 \times 0,10$ в м3 - 7,5; Доставка и монтаж армир. мрежа $\phi 4 - 2/4$ в м2 - 75

Изкоп машинен за подравняване на пътното платно в началото на участъка - $60\text{м} \times 6,00 \times 0,15$ в м3 - 54; Изкоп канавка - $7\text{м} \times 1,00 \times 0,70$ в м3 - 5; Бетон В 10 канавка - $7,00 + 7,00 / \times 0,70 / \times 0,10 = 0,98\text{м}^3 + / 7\text{м} \times 1,00 \times 0,10 / = 0,70\text{м}^3$ в м3 - 1,68; Доставка и замонолитване решетка канал в бр. - 2; Изкоп машинен на транспорт - за подравняване и оформяне пътя към разширението на гробищен парк в м3 - 105;

Доставка трошен камък и направа трошенокаменна настилка в м3 - 60; Настилка с тротоарни плочи 30/30 в м2 - 48; Доставка и полагане заклинен трошен камък /трошенокаменна настилка/ както следва по улици:

- ул. "Ив. Вазов" - $90\text{м} \times 4,00 \times 0,10\text{м} = 36\text{м}^3$, ул. "Дунав" - $110 \times 5,00 \times 0,10 = 55\text{м}^3$ и ул. "Янтра" - $120 \times 4,00 \times 0,10 = 48\text{м}^3$ в м3 - 139; Доставка и м-ж арматура в кг - 220; Бетон подложен в м3 - 1,8; Бетон В20 фундаменти и стени в м3 - 33,60; Изкоп машинен на транспорт - за подравняване и оформяне пътя към разширението на гробищен парк в м3 - 110; Доставка трошен камък и направа трошенокаменна настилка в м3 - 73;

Доставка и полагане градински бордюри за оформяне алеи - $25\text{м} + 5,20\text{м} \times 5$ в м1 - 51; Бетон В 15 за настилка-армиран - $5,20 \times 3,20 + 5,20 \times 3,10$ в м3 - 3,27; Доставка и полагане стоманена заварена армировъчна мрежа $\phi 8 - 15/15$ в м2 - 33; Направа тротоарна настилка от бетонови плочи на пясъчна основа 30/30 - $55\text{м} \times 2,65\text{м} + 12,20\text{м} \times 4,20\text{м} + 21,80\text{м} \times 5,80\text{м}$ в м2 - 323,4; Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала - $2,00 \times 0,37 \times 38$ бр. стъпала в м2 - 28; Бетон клас В 15 стъпала $2,00 \times 0,37 \times 0,15 \times 38$ бр в м3 - 4,5; Доставка Г-образен профил 35/35 за вертикал. стойки с височ. 1,20 м/през 2м/ и ръкохватка-едностранен парапет-със заварките - $14\text{м} : 2\text{м} = 7$ бр = $8,40 + 14\text{м}$. Ръкохватка в м - 23; Бетон В 15 за замонолитване стойки вертикални - $7\text{бр.} \times 0,20 \times 0,20$ в м3 - 0,5; Сребърен феролит по метални повърхности - $23\text{м} \times 0,07 \times 2$ /двустранны/ в м2 - 3,5

Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала и площадки - / 90 бр. стъпала $\times 0,25$ вис. $\times 1,40$ за кофража/ в м2 - 32; Бетон клас В 15 стъпала и площадки - ремонт - $192\text{м} - /90\text{бр.} \times 0,35\text{шир.} / = 32\text{м}$; $192 - 32\text{м} = 160\text{м}$ площадки; $192\text{м} \times 0,08 \times 1,40\text{м шир.} = 21,532\text{м} \times 0,05 \times 0,25 = 0,40\text{м}^3$ в м3 - 22; Доставка Г-образен профил 35/35 за вертикални парапет с $H=1\text{м}$ - едностранно - 96м в м - 96; Доставка и монтаж ръкохватка Г-образен винкел 35/35-и заварката в м - 192; Бетон В 15 за замонолитване винкел за вертикал. стойки - $96\text{бр.} \times 0,15 \times 0,15$ в м3 - 0,72; Боядисване по метални повърхности със сребърен феролит - $/192 + 96 / \times 0,07 \times 2$ - в м3 - 40,32;

Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала - $1,40 \times 0,25 \times 344$ бр. стъпала в м2 - 120,40; Бетон В 15 за стъпала и площадки - ремонт - $344\text{бр.} \times 0,30 = 103,20$; $195\text{м} - 103 = 92\text{м}$ за площадки ;

92м х 0,05 х 1,40=344бг.х 0,04х0,22 в м3 - 9,5; Доставка Г-образен профил 35/35 за вертикал.стойки с височ.1 м/през 2м/ и ръкохватка-едностранен парапет-със заварките -195м:2м=98бр=98м+195м. ръкохватка в м - 293; Бетон В 15 за замонолитване стойки вертикални-98бр.х0,15х0,15 в м3 - 2,2; Сребърен феролит по метални повърхности-195мх0,07х2 /двустранно в м2 - 27,30; Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала и площадки-155бр.стъпала х0,25х1,30 в м2- 38,75; Бетон клас В 15 стъпала и площадки - ремонт -155бр. х 0,30м шир.стъпало=15м; 98м-15м=83мх1,30мх0,05=5,40мз; 155бр. х 0,04мх0,22= 1,40мз в м3 - 6,8; Доставка Г-обр. профил 35/35 за вертикал.стойки от 1м през 2м и ръкохватка-едностранно и заварка -98м:2=49м + 98=147м в м - 147; Бетон В 15 за замонолитване стойки в м3 - 1,1; Боядисване със сребърен феролит по метални повърхности- 147м х 0,07х2 в м2 - 20,6;

Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала - 2,00х0,15х38бр.стъпала Север в м2 - 8; Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала - 1.60х0,17х26бр.стъпала Запад в м2 - 7;

Пр-е в др. ифор

Прогнозна стойност

(в цифри): 73483.33 Валута: BGN

Място на извършване

гр. Никопол и населениет места където са разположени обектите,
Община Никопол

код NUTS:
BG314

Изисквания за изпълнение на поръчката

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да спазва изискванията на:

- Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
- Нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;
- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)
- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)
- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.

Критерий за възлагане

☐ най-ниска цена

☒ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка“ се определя на база следните показатели:

1. Срок за изпълнение – П1– макс.бр. точки – 100, тежест – 10 %;
2. Техническо предложение – П2 – макс.бр. точки – 100, тежест – 40 %;
3. Ценово предложение – П3 – макс.бр. точки – 100, тежест – 50 %;

Оценката по всеки от под показателите се извършва съгласно Методиката, която е достъпна за сваляне на Профила на купувача: http://www.nikopol-bg.com/section-135-obschestveni_porychki.html.

Срок за получаване на офертите

Дата: 08/04/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране

Да ☐ Не ☒

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Продължение от раздел Количество и обем:

Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала 2х0,17х24бр. Стъпала Изток в м2 – 8; Бетон клас В 15 стъпала и площадки 5 бр. в м3 – 61; Направа тротоар от базалтови плочки в м3 – 137;

Доставка и полагане основа от трошен камък с валирането: Евл. Ангелов – 200х3,50х0,08 = 56Б. Стефанов – 120мх4х0,08 = 38Л. Мойсеев – 170х4,00х0,08 = 54Ю. Гагарин – 50х4,00х0,08 = 16 в м3 – 164;

Изкоп машинен за оформяне улицата – 950м х 4,00х0,10 – на транспорт в м3 – 380; Доставка и полагане заклинен трошен камък /трошенокаменна настилка/ в м3 – 380; Бетон за настилка – 450м2х0,10 в м3 – 45;

Доставка и монтаж армировъчни мрежи ф 6; 15/15 – 2/4 – 1бр. = 8м2 в м2 – 450; Демонтаж панели 3/3 – 16бр. и превоз-автокран до 10т в мсм – 1; Демонтаж панели 3/3 – 10 бр. и превоз-автокран до 10т. в мсм – 1;

Нареждане панели за преодоляване трудно проходим участък – 10 броя в мсм – 1и други посочени в количествено-стойностни сметки – Образец № 6.

За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Минимални изисквания за технически възможности, 1. Участникът трябва да има успешно изпълнен през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 (един) договор с предмет, еднакво или сходно с предмета на поръчката. В допълнение офертата следва да съдържа: 1/ данни за лицето, което прави предложението – административни сведения (образец 1); 2/ техническо предложение (образец 2); 3/ ценово предложение, което не може да надхвърля посочената от Възложителя прогнозна стойност (образец 3); 4/ декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (образец 4); 5/ Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП (образец 5); 6/ Приложени КСС за обектите по (образец 6); 7/ Списък със сходни договори – (образец 7); 8/ Списък на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП и приложенията към тях Автобиографии (образец 8).

Всички документи от офертата се сканират последователно във файл в PDF формат и се представят и на електронен

носител (диск или еквивалент), който се поставя в непрозрачения плик.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

При оферирание на цена, над прогнозен максимум от 73 483.33 лева, без включен ДДС, офертата на участника ще бъде отстранена от участие.

Постъпилите оферти за участие ще бъдат отворени, разгледани и оценени на 9-ти април 2015 г., от 13.00 ч. в сградата на Община Никопол, гр. Никопол, ул. Ал. Стамболийски № 5.

Обектът е финансиран от капиталовите разходи на Община Никопол, като прогнозната стойност, обявена в публичната покана е при 100% осигурена такава.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 08/04/2015 дд/мм/гггг