



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

# КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 500-НО/2014 г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда  
№ 500-НО-ИО-А0/2014г.)

Оператор: *Община Никопол*

Адрес: *5940 гр. Никопол, ул. "Ал. Стамболийски" № 5*

За експлоатация на инсталация и съоръжения от следната категория промишлена дейност по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

1. "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)" – т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС, включваща:

- Клетка 1;
- Клетка 2;
- Клетка 3.

Дата на подписване:

*29.08.2014г.*

Подпис: *В. Григорова*  
Ваня Григорова  
Изпълнителен директор на  
Изпълнителна агенция по околна среда



**Условие 1. Речник на използваните термини**

Оператор/Притежател на разрешителното	Община Никопол 5940 гр. Никопол, ул. "Ал. Стамболийски" № 5
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	РИОСВ, гр. Плевен
Басейнова дирекция (БД)	Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, център Плевен
Общински власти	Община Никопол
Заявлението	Заявление за издаване на комплексно разрешително на Община Никопол за "Регионална система за управление на отпадъците" в регион Левски (Никопол), представено в ИАОС с писмо Вх. № 587-ПН-1685/11.04.2014 г.
СУОС	Система за управление на околната среда
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
Наредбата	Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
ЕРИПЗ	Регламент № 166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
MWh/t	Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадъци
ИЕО	Индивидуални емисионни ограничения
ПСОВ	Пречиствателна станция за отпадъчни води
m <sup>3</sup> /t депонирани отпадъци	Количество консумирана свежа вода за депонирането на един тон отпадък
t/y	Тона на година
Инфилтрат	Всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото
Първи работен хоризонт	Първоначален слой отпадъци, който се полага върху долния изолиращ екран, без да се извършва пресоване с компактор
Работен хоризонт	Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила, уплътнява и запръстява
СЕТ	Централно европейско време
Норма за ефективност	Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за t депонирани отпадъци
ЗЗВВХВС	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ГДОС	Годишен доклад по околна среда
МБТ	Механично-биологично третиране
КИС	Комбинирана система за сепариране

**Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС:

1. "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)" изпълняваща дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци“, включваща:

- Клетка 1;
- Клетка 2;
- Клетка 3;

**Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:**

1. Инсталация за сепариране;
2. Инсталация за компостиране;
3. Шредерна инсталация за раздробяване (шредирание);
4. Балираща инсталация (преса).

**Условие № 3. Обхват**

**Условие 3.1.** Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.

**Условие 3.2.** Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

**Условие 3.3.** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието „площадка“ ще означава територията, на която е разположена инсталацията по Условие № 2, обозначена на Приложение В 2 от заявлението.

**Условие 3.4.** Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката и след експлоатационните грижи за площадката на депото.

**Условие 3.4.1.** В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионалното депо, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС и РИОСВ.

**Условие 3.4.2.** Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 3.4.3.** Операторът изпълнява условията за експлоатация в настоящото комплексно разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на депото, съгласно нормативно установения ред.

**Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

**Условие 4.1.** На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в

Таблица 4.1.

Таблица 4.1.

Инсталации	Позиция на дейността по Приложение № 4 към ЗООС	Капацитет [t/24h]	Капацитет [t]
1. "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)" включваща:	5.4	84,82	407 100
- Клетка 1			101 775
- Клетка 2			162 840
- Клетка 3			142 485

Таблица 4.1.1.

Инсталации извън обхвата на Приложение № 4, ЗООС	Капацитет
1. Инсталация за компостиране на отпадъци (зелени отпадъци и биоразградими отпадъци от инсталацията за сепариране)	57,84 t/24h; 13882 t/y

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Условие 4.2. Докладване**

**Условие 4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие № 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 4.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва, като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие № 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие № 5. Управление на околната среда**

Притежателят на настоящото разрешително да прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните изисквания:

**Условие 5.1. Структура и отговорности**

**Условие 5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

**Условие 5.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

**Условие 5.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява списъците по **Условие 5.1.2.** и да ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

**Условие 5.2. Обучение**

**Условие 5.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, в зависимост от определените потребности. Програмите да се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата.

**Условие 5.3. Обмен на информация**

**Условие 5.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

**Условие 5.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

**Условие 5.4. Документиране**

**Условие 5.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката актуален списък с нормативни актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталациите.

**Условие 5.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката, списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

**Условие 5.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

**Условие 5.5. Управление на документите**

**Условие 5.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

**Условие 5.6. Оперативно управление**

**Условие 5.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите да се съхраняват на площадката в писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване.

**Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия**

**Условие 5.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

**Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.**

**Условие 5.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

**Условие 5.8.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която да се уточняват дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;
- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;
- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се избера действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;
- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;
- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;
- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

**Условие 5.8.3.** Инструкцията по Условие 5.8.2 да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират.

**Условие 5.9. Документиране**

**Условие 5.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 5.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

*Установено*

*Установено*

**Условие 5.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

**Условие 5.9.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на писмената инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни / технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

**Условие 5.10. Докладване**

**Условие 5.10.1.** Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя на РИОСВ и БД Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително, (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен по образец на годишен доклад, съгласно "Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително".

**Условие 5.10.2.** Операторът да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

**Условие 5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда**

**Условие 5.11.1.** Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

**Условие № 6. Тълкуване**

**Условие 6.1.** Условията в настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, се изпълняват от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 6.2.** Собствени периодични измервания (СПИ) на дебита и състава на газовете, генерирани от депото да се извършват в съответствие с изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 6.3.** Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти да се тълкуват, съгласно изискванията на Наредба № 2/8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

**Условие 6.4.** Мониторинг на инфилтратните отпадъчни, повърхностни и подземни води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, опростена процедура за мониторинг по Глава 5 на Наредба № 6/9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Глава шеста от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр. 34 от 19.04.2011 г.).

**Условие 6.5.** Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват, като количеството консумирани вода и енергия за календарната година се раздели на количеството депонирани отпадъци за същата календарна година.

**Условие 6.5.1.** Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия, са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.6.** Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

**Условие 6.6.1.** Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.7.** „Прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения, или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталациите/съоръженията или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа.

Прекратяването на дейността на инсталациите/съоръженията или на части от нея включва демонтиране на оборудването и свързаните с неговата работа технологични линии.

**Условие 6.8.** „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период.

**Условие 6.9.** „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

**Условие 6.10.** „Въвеждане в експлоатация“ е датата от която инсталацията/съоръжениято/ производствената единица започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомогателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.11.** „Препоръчителен (референтен, сравнителен) метод за анализ“ е посоченият в комплексното разрешително метод за изпитване. Допуска се използването на други европейски, международни, национални или валидирани вътрешно-ведомствени методи за изпитване с доказана съпоставимост на граница на откриване, граница на определяне, селективност и чувствителност с посочения в комплексното разрешително референтен метод.

**Условие 6.12.** „Горен изолиращ екран“ е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение №2 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 6.13.** „Дата на изграждане на газоотвеждащата система“ е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.

**Условие 6.14.** „Стопанисване на депото“ е целият набор от дейности по управление на депото, включващи планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването на депото.

**Условие 6.15.** Условието за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“.

**Условие 6.16.** Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депониран отпадък се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

#### **Условие № 7. Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да информира МОСВ и РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за въвеждане в експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения. След приключване на приемните изпитвания, да представи в МОСВ и РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на Главна Дирекция „ПБЗН“ при МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящето разрешително да информира РИОСВ и Басейнова дирекция в частта "Води" за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

**Условие 7.4.** Притежателят на настоящето разрешителното да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по Условие № 2.

**Условие 7.5.** Притежателят на настоящето разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 7.2. и Условие 7.3. като част от ГДОС.

**Условие 7.6.** Притежателят на настоящето разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

**Условие 7.7.** При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

**Условие 7.8.** Притежателят на настоящето разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

### Условие № 8. Използване на ресурси

#### Условие 8.1. Използване на вода

**Условие 8.1.1** Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на актуален договор с "В и К" оператор и/или при наличие на Разрешително за водоземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите, и при спазване на условията в документите, уреждащи законосъобразното използване на вода.

**Условие 8.1.2.** При работа на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС да не се превишава количеството използвана вода за производствени нужди, посочено в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

Инсталации	Годишна норма за ефективност при употребата на вода [m <sup>3</sup> /t депонирани отпадъци]
1. "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", включваща: - Клетка 1 - Клетка 2 - Клетка 3	0,294753

**Условие 8.1.3.** Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на процеса на измиване на колите и контейнерите, основен консуматор на вода за производствени нужди.

**Условие 8.1.4.** Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

#### Условие 8.1.5. Измерване и документиране

**Условие 8.1.5.1.** Притежателят на настоящето разрешително да отчита изразходваното количество вода на площадката, чрез измервателни устройства, обозначени на Приложение В 9 (Схема на довеждащ водопровод водомерна шахта) от заявлението.

**Условие 8.1.5.2.** Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;
- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 8.1.5.3.** Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие № 2 с определените в Условие 8.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за

несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

**Условие 8.1.5.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

**Условие 8.1.5.5.** Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3** да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

**Условие 8.1.6. Докладване**

**Условие 8.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като:

- Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година.

**Условие 8.1.6.2.** Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.1.5.3.**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им.

**Условие 8.2. Използване на енергия**

**Условие 8.2.1.** Консумираната електроенергия от инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишава стойностите, посочени в **Таблица 8.2.1:**

Таблица 8.2.1.

Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия [MWh/t депониран отпадък]
„Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ включваща: - Клетка 1 - Клетка 2 - Клетка 3	0,0057

**Условие 8.2.1.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага методика за изчисляване на консумацията на електроенергия от инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 8.2.1.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкцията за експлоатация и поддръжка на канализационните помпи на ПСОВ за оросяване на депото, основни консуматори на електроенергия на площадката.

**Условие 8.2.2. Измерване и документиране**

**Условие 8.2.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията, осигуряваща изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

- годишна консумация за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;
- стойността на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

Изразходваните количества електроенергия от инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС да се определят съгласно методиката по **Условие 8.2.1.1.**

**Условие 8.2.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

**Условие 8.2.2.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на канализационните помпи на ПСОВ за оросяване на депото, основни консуматори на електроенергия на площадката.

### Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия от инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;
- резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.2.2.2., причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

### Условие 8.3. Спомагателни материали

#### Условие 8.3.1. Съхранение на спомагателни материали

Условие 8.3.1.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на химични вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение П на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

Условие 8.3.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.1.1.2. Съхранението на химичните вещества и смеси да отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.46. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Условие 8.3.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява спомагателните материали в складовете и резервоарите, посочени в Приложение № Е/8 от заявлението. Складовете да са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. Не се допуска съхраняване в опаковки с нарушена цялост.

Условие 8.3.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява съхранението на спомагателни материали в резервоар, както следва:

Проектен капацитет	Съхранявано вещество	Тип, размери, конструктивен материал	Средства за защита на почвите от замърсявания
10 м <sup>3</sup>	Сярна киселина	Стоманена легирана цистерна	Обваловка

посочен в Приложение № Е/8 от заявлението.

Условие 8.3.1.4. За всички обваловани площи не се допуска:

- наличие на течност в обема им;
- наличие на неконтролирани връзки с канализацията.

Течностите от обваловките да се извеждат единствено в съдове (неутрализационни ями, басейни), устойчиви на действието им, като изпускането в канализацията да става единствено след подходящо третиране.

Условие 8.3.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки, описани в Условие 8.3.1.3. Инструкцията задължително да съдържа:

- проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките;
- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките;
- установяване на причините за регистрираните несъответствия;
- предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на складовете за съхранение на спомагателни материали, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

### Условие 8.3.2. Документиране

**Условие 8.3.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове от резервоари или обваловки за течни спомагателни материали;

**Условие 8.3.3. Докладване**

**Условие 8.3.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно **Условия 8.3.1.5. и 8.3.1.6.**, включващи:

- брой и обект на извършените проверки;
- брой установени несъответствия;
- причини за несъответствие;
- предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали.

**Условие 8.3.3.3.** При планирана промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни вещества, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие № 9. Емисии в атмосферата**

**Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждането и експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

- факел за високотемпературно изгаряне на биогаз;
- ръкавни филтри и биофилтър към участък „Приемане на отпадъци“ в Инсталация за механично-биологично третиране;
- ръкавни филтри и биофилтър към участък „Сепарация на отпадъци“ в Инсталация за механично-биологично третиране;

**Условие 9.1.1.1.** За всяко от пречиствателните съоръжения по **Условие 9.1.1.** притежателят на настоящото разрешително да изготви документация, с определени:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения);
- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг/ методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

**Условие 9.1.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по **Условие 9.1.1.1.** да я представи в РИОСВ. Документация по **Условие 9.1.1.1.** да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 9.1.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 9.1.1.**

**Условие 9.1.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения разрешени с **Условие 9.1.1.** в съответствие с определените по **Условие 9.1.1.1.** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

**Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 9.1.1.1.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.1.3. Документиране и докладване**

**Условие 9.1.3.1.** Резултатите от мониторинга по Условие 9.1.1.3. да се документират и съхраняват на площадката.

**Условие 9.1.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по Условие 9.1.2.1., установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.1.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия по Условие 9.1.2.1., причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.

#### Условие 9.2. Емисии от точкови източници

**Условие 9.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото, отговаряща на следните изисквания:

**Условие 9.2.1.1.** Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката.

**Условие 9.2.1.2.** След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ:

- дренажен слой, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци;
- събирателни газоотвеждащи тръби;
- контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.2.** От дата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка от клетките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в Инсталацията за изгаряне на биогаз, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.

**Условие 9.2.3.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността ѝ, изразяваща се в:

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;
- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на Условие 9.6.1.1.

**Условие 9.2.4.** Дебитът на технологичните и вентилационни газове на посоченото изпускащо устройство, не трябва да превишава определената в съответната таблица стойност.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаното в Условие 9.2.5. и означено на Приложение № Е/14 към заявлението

#### Условие 9.2.5. Инсталация за изгаряне на биогаз

Таблица 9.2.5.

Изпускащо устройство пореден №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
1	Съоръжение за изгаряне на биогаз на факел	-	1988	9

#### Условие 9.3. Неорганизираны емисии

**Условие 9.3.1.** Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие № 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описано в Условие 9.2.

**Условие 9.3.1.1.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка от клетките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), всички емисии на вредни вещества от съответната клетка да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство № 1.

**Условие 9.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините/за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да овлажнява с вода всички участъци от площадката, които са източници на неорганизираните емисии на прах.

**Условие 9.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/ 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

#### **Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества**

**Условие 9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

**Условие 9.4.2.** Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.

**Условие 9.4.3.** При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

**Условие 9.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).

#### **Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух**

**Условие 9.5.1.** Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

#### **Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха**

**Условие 9.6.1.1.** В срок от две години от началото на експлоатация на всяка от клетките на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1.

Таблица 9.6.1.1. Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци

Показател	Препоръчителен метод за анализ	Честота на измерването по време на експлоатация на депото	Честота на измерването до 30 години след закриване на депото
CH <sub>4</sub>	БДС EN 13649	Месечно	На всеки 6 месеца
CO <sub>2</sub>	-	Месечно	На всеки 6 месеца
O <sub>2</sub>	БДС EN 14789	Месечно	На всеки 6 месеца
H <sub>2</sub> S	-	Месечно	На всеки 6 месеца
H <sub>2</sub>	-	Месечно	На всеки 6 месеца

**Условие 9.6.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ,

съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.7. Документиране и докладване**

**Условие 9.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец резултатите от мониторинга по изпълнение на **Условие 9.6.1.1.**, за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

**Условие 9.7.5.** От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система.

**Условие 9.7.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по:

- **Условия 9.7.2, 9.7.3 и 9.7.4** – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително;
- **Условие 9.7.1** – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на депото;
- **Условие 9.7.5** – в срок от две години от началото на експлоатация на депото,

в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.7.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно **Условие 6.16.**

**Условие № 10. Емисии на отпадъчни води**

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

**Условие 10.1. Производствени отпадъчни води**

**Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения**

**Условие 10.1.1.1.** На притежателят на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за смесен поток (производствени, инфилтратни и битово-фекални) отпадъчни води и 1 бр. каломаслоуловител за производствени отпадъчни води от автомивка, обозначени на Приложение Е 11 „Схема на инфилтрат и води от каломаслоуловител до събирателен резервоар на ПСОВ“.

**Условие 10.1.1.1.1.** Пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1** да бъдат въведени в експлоатация към датата на въвеждане в експлоатация на инсталциите по **Условие 2.**

**Условие 10.1.1.2.** За пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да определи и изготви документация, съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и
- необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръженията.

**Условие 10.1.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2.**

**Условие 10.1.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1**, в съответствие с определените по **Условие 10.1.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и резервни части.

**Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.1.1.5.1** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване**

**Условие 10.1.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.1.1.2**, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

**Условие 10.1.1.6.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие на документацията по **Условие 10.1.1.6.1.**, като при евентуална промяна/актуализиране на същата да се представя актуално копие в РИОСВ.

**Условие 10.1.1.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

**Условие 10.1.1.6.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.1.1.6.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства смесен поток (пречистени - производствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречистени дъждовни) отпадъчни води в Санадиново дере, единствено при спазване на изискванията, посочени в **Таблица 10.1.2.1**.

**Таблица 10.1.2.1. Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.1**

1. Точка на заустване: ТЗ № 1 – Санадиново дере, с географски координати: N 43°31'46.90" E 25°02'08.60", обозначена в Приложение Е 6 от заявлението;

2. Точки на пробовземане:

- РШ 40 – на изход от ПСОВ, с географски координати: N 43°31'43.3520" E 25°02'35.1351",
- РШ 8 – в последната РШ на площадката преди заустването на смесения поток, с географски координати: N 43°31'47.50" E 25°02'09.89",

обозначени в Приложение Чертеж № 4 – Външен канал – последна шахта, от заявлението;

3. Източници на отпадъчните води:

- производствени води - от стопански двор (автомивка и дезинфекционен трап), работилницата, съоръжения за третиране на отпадъците (биофилтри за обезмирисяване, кондензати и др.), води от измиването на подовите на сградата за предварително третиране, дренажни води от станцията за биогаз;
- инфилтратни води - от депото (клетки 1, 2 и 3) и от дренажите на компостните полета;
- битово-фекални отпадъчни води – от битовата дейност на отделните подобекти (административна сграда, КПП, работилница с гаражите за машини, сграда МБТ, стопански двор);
- дъждовни води - от покривите на сградите, откритите площи и пътища, скатни и дренирани.

4. Пречиствателни съоръжения: ЛПСОВ (за смесен поток производствени, инфилтратни и битово-фекални отпадъчни води) и 1 бр. каломаслоуловител (за производствени отпадъчни води от автомивка)

*Установено*

*УТВЪРЖАВА*

5. Име на водоприемника – Санадиново дере;  
5. Количество на заустваните отпадъчни води:

$Q_{\text{ср. деп.}}$  – 50 m<sup>3</sup>/d

$Q_{\text{макс. час.}}$  – 2,10 m<sup>3</sup>/h

$Q_{\text{макс. год.}}$  – 7860 m<sup>3</sup>/y

№	Показател	Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води
1.	Активна реакция рН	6,0 – 8,5
2.	Температура	Да не превишава температурата на водоприемника с повече от 3°C
3.	Неразтворени вещества	35 mg/dm <sup>3</sup>
4.	БПК <sub>5</sub>	25 mg/dm <sup>3</sup>
5.	ХПК (бихроматна)	125 mg/dm <sup>3</sup>
6.	Хлорни йони	300 mg/dm <sup>3</sup>
7.	Сулфатни йони	300 mg/dm <sup>3</sup>
8.	Желязо (общо)	1.5 mg/dm <sup>3</sup>
9.	Манган (общ)	0.3 mg/dm <sup>3</sup>
10.	Азот (общ)	15 mg/dm <sup>3</sup>
11.	Нитратен азот	10 mg/dm <sup>3</sup>
12.	Нитритен азот	0,04 mg/dm <sup>3</sup>
13.	Азот (амониев)	2 mg/dm <sup>3</sup>
14.	Фосфор (общо съдържание като PO <sub>4</sub> )	2 mg/dm <sup>3</sup>
15.	Екстрахируеми вещества	3,0 mg/dm <sup>3</sup>
16.	Живак	0,001 mg/dm <sup>3</sup>
17.	Кадмий	0,01 mg/dm <sup>3</sup>
18.	Олово	0,05 mg/dm <sup>3</sup>
19.	Арсен	0,05 mg/dm <sup>3</sup>
20.	Мед	0,1 mg/dm <sup>3</sup>
21.	Хром (тривалентен)	0,5 mg/dm <sup>3</sup>
22.	Хром (шествалентен)	0.05 mg/dm <sup>3</sup>
23.	Кобалт	0.1 mg/dm <sup>3</sup>
24.	Никел	0.2 mg/dm <sup>3</sup>
25.	Цинк	5.0 mg/dm <sup>3</sup>
26.	Цианиди (общо)	0.5 mg/dm <sup>3</sup>
27.	Цианиди (лесно разградими)	0,05 mg/dm <sup>3</sup>
28.	Анионактивни детергенти	1.0 mg/dm <sup>3</sup>
29.	Феноли (летливи)	0.05 mg/dm <sup>3</sup>
30.	Нефтопродукти	0.3 mg/dm <sup>3</sup>
31.	АОХ	0,5 mg/dm <sup>3</sup>

Условие 10.1.3 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води

Условие 10.1.3.1 Смесеният поток (пречистени - производствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречистени дъждовни) отпадъчни води, зауствани в Санадиново дере, не трябва да нарушават неговото качество.

Условие 10.1.3.2 При залпови изпускания на замърсяващи вещества в Санадиново дере, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми Басейнова дирекция и РИОСВ.

**Условие 10.1.4. Собствен мониторинг**

Условие 10.1.4.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне инфилтратата на депото, съгласно Таблица 10.1.4.1.

Таблица 10.1.4.1.

№	Показатели	По време на експлоатацията на депото	След закриване на депото
1.	Количество валежи	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
2.	Температура (минимална, максимална, в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно
3.	Посока и сила на вятъра	ежедневно	не се изисква
4.	Изпарения	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
5.	Атмосферна влага (в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно

Забележка: Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция.

Условие 10.1.4.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.4.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.2. Анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води

**1. Точки на пробовземане:**

- ТМ 1 - с географски координати: 43°31'42.06"N, 25°02'36.24"E;

обозначена в Приложение № 2 от заявлението;

№	Показател	Честота на пробовземане по време на експлоатацията на депото	Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години	Препоръчителен метод за анализ
1.	Обем на инфилтратата	Веднъж месечно	Веднъж на шест месеца	-
2.	Активна реакция	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 10523
3.	Неразтворени вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.04
4.	БПК	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN 1899-1,2
5.	ХПК	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 6060; ISO 15705
6.	Хлорни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN ISO 10304
7.	Сулфатни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.03
8.	Желязо (общо)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.24
9.	Манган (общ)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN 1189
10.	Азот (общ)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7150 - 1; БДС ISO 5664
11.	Нитратен азот	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7890
12.	Нитритен азот	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN 26777
13.	Азот (амониев)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7150 - 1; БДС ISO 5664
14.	Фосфор (общо съдържание като	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN ISO 6878-

*Установено*

*Угря*

	PO <sub>4</sub> )			
15.	Екстрахируеми вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	-
16.	Живак	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 6439
17.	Кадмий	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
18.	Олово	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
19.	Мед	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
20.	Арсен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN ISO 11969
21.	Хром (тривалентен)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.17 ISO 11083
22.	Хром (шествалентен)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
23.	Кобалт	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
24.	Никел	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
25.	Цинк	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
26.	Цианиди (общо)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	-
27.	Цианиди (лесно разградими)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.25; БДС EN 903
28.	Аниоактивни детергенти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.25; БДС EN 903
29.	Феноли (летливи)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 6439
30.	Нефтопродукти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN ISO 9377 - 2
31.	АОХ	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	-

**Условие 10.1.4.3.** През целия период на експлоатация и закриване на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в инфилтратата, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.1.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на смесен поток (пречистени - производствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречистени дъждовни) отпадъчни води, зауствани в Санадиново дере, съгласно Таблица 10.1.4.4. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

**Таблица 10.1.4.4. Собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.1**

1. Точка на заустване: ТЗ № 1 – Санадиново дере, с географски координати: N 43°31'46.90" E 25°02'08.60", обозначена в Приложение Е 6 от заявлението;

2. Точки на пробовземане:

- РШ 40 – на изход от ПСОВ, с географски координати: : N 43°31'43.3520" E 25°02'35.1351";
- РШ 8 – в последната РШ на площадката преди заустването на смесения поток, с географски координати: N 43°31'47.50" E 25°02'09.89";

обозначени в Приложение Чертеж № 4 – Външен канал – последна шахта, от заявлението;

3. Източници на отпадъчните води:

- производствени води - от стопански двор (автомивка и дезинфекционен трап), работилницата, съоръжения за третиране на отпадъците (биофилтри за обезмирисяване, кондензати и др.), води от измиването на подовите на сградата за предварително третиране, дренажни води от станцията за биогаз;
- инфилтратни води - от депото (клетки 1, 2 и 3) и от дренажите на компостните полета;
- битово-фекални отпадъчни води - битовата дейност на отделните подобекти (административна сграда, КПП, работилница с гаражите за машини, сграда МБТ, стопански двор);
- дъждовни води - от покривите на сградите, откритите площи и пътища, скатни и дренирани.

4. Пречиствателни съоръжения: ЛПСОВ (за смесен поток производствени, инфилтратни и битово-фекални

*Уманова*

*Мисир*

отпадъчни води) и 1 бр. каломаслоуловител (за производствени отпадъчни води от автомивка)

5. Име на водоприемника – Санадиново дере;

5. Количество на заустваните отпадъчни води:

$Q_{\text{ср. ден}} - 50 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{макс. час}} - 2,10 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{макс. год.}} - 7860 \text{ m}^3/\text{y}$

№	Показател	Честота на пробоземане	Примерен метод/процедура за анализ
1.	Количество на отпадъчните води	Веднъж на три месеца	-
2.	Активна реакция рН	Веднъж на три месеца	БДС 17-1.4. 27; ISO 10523
3.	Температура	Веднъж на три месеца	БДС 17.1.4.01
4.	Неразтворени вещества	Веднъж на три месеца	БДС EN 872
5.	БПК <sub>5</sub>	Веднъж на три месеца	БДС EN 1899-1,2
6.	ХПК (бихроматна)	Веднъж на три месеца	ISO 6060; ISO 15705
7.	Хлорни йони	Веднъж на три месеца	БДС EN ISO 10304-1
8.	Сулфатни йони	Веднъж на три месеца	БДС 17.1.4.03
9.	Желязо (общо)	Веднъж на три месеца	БДС ISO 6332
10.	Манган (общ)	Веднъж на три месеца	БДС EN ISO 17294-2, БДС 16777
11.	Азот (общ)	Веднъж на три месеца	БДС EN 12260
12.	Нитратен азот	Веднъж на три месеца	БДС EN 7890
13.	Нитритен азот	Веднъж на три месеца	БДС EN 26777
14.	Азот (амониев)	Веднъж на три месеца	БДС ISO 7150 – 1; БДС ISO 5664
15.	Фосфор (общо съдържание като PO <sub>4</sub> )	Веднъж на три месеца	БДС EN ISO 6878
16.	Екстрахируеми вещества	Веднъж на три месеца	-
17.	Живак	Веднъж на три месеца	БДС EN ISO 12846
18.	Кадмий	Веднъж на три месеца	ISO 8288
19.	Олово	Веднъж на три месеца	ISO 8288
20.	Мед	Веднъж на три месеца	БДС EN ISO 17294-2
21.	Арсен	Веднъж на три месеца	ISO 8288
22.	Хром (тривалентен)	Веднъж на три месеца	-
23.	Хром (шествалентен)	Веднъж на три месеца	БДС 17.1.4.17 ISO 11083
24.	Кобалт	Веднъж на три месеца	ISO 8288
25.	Никел	Веднъж на три месеца	ISO 8288
26.	Цинк	Веднъж на три месеца	ISO 8288
27.	Цианиди (общо)	Веднъж на три месеца	БДС 17.1.4.14
28.	Цианиди (лесно разградими)	Веднъж на три месеца	-
29.	Анионоактивни детергенти	Веднъж на три месеца	БДС 17.1.4.25; БДС EN 903
30.	Феноли (летливи)	Веднъж на три месеца	БДС ISO 6439
31.	Нефтопродукти	Веднъж на три месеца	БДС EN ISO 9377 - 2
32.	АОХ	Веднъж на три месеца	-

Условие 10.1.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да отчетва количеството на смесен поток (пречистени - производствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречистени дъждовни) отпадъчни води, по Условие 10.1.2.1, зауствани в Санадиново дере, чрез измервателното устройство, обозначено на Приложение Е 10 от заявлението.

Условие 10.1.4.5.1. При повреда на измервателното устройство за отпадъчни води, операторът да предприеме необходимите мерки за отстраняване на повредата и незабавно да уведоми Басейнова дирекция.

Условие 10.1.4.5.2 Притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води при спазване на изискванията на чл.194а и 194б от Закона за водите. Таксата се изчислява съгласно разпоредбите на Тарифата по чл. 194, ал. 6 на Закона за водите, като ежегодно

*Шалива*

*Уфев*

към 31.01. на следващата година титулярът на разрешителното представя информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на БД и МОСВ.

**Условие 10.1.4.6.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

**Условие 10.1.4.7.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

#### **Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води**

##### **Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.2.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток (пречистени - производствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречистени дъждовни) отпадъчни води, единствено при спазване на изискванията, посочени в Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.4.4.

#### **Условия 10.3. Дъждовни води**

**Условие 10.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства дъждовни води като част от смесен поток (пречистени - производствени, инфилтратни и битово-фекални, и непречистени дъждовни) отпадъчни води, единствено при спазване на изискванията, посочени в Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.4.4.

#### **Условие 10.4. Документиране и докладване**

**Условие 10.4.1** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по Условие 10.1.4 от настоящото разрешително.

**Условие 10.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в Таблица 10.1.2.1. от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

**Условие 10.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.4.

**Условие 10.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по Условие 10.1.4.3. и Условие 10.1.4.6. от настоящото разрешително.

**Условие 10.4.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.4.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.4.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва с ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за един тон депониран отпадък.

#### **Условие №11. Управление на отпадъците**

##### **Условие 11.1. Образуване на отпадъци**

**Условие 11.1.1.** Образуваните отпадъци по време на строителните работи на площадката, както и отпадъците, които ще се образуват по време на експлоатация на инсталациите по Условие 2. да не се

различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4., Таблица 11.5. Таблица 11.6. и Таблица 11.7.

Таблица 11.1. Строителни отпадъци, образувани по време на строителните работи

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Предварително съхраняване	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	17 01 07	32	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.
Дървесен материал	17 02 01	0,9	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.
Пластмаса	17 02 03	2	Не	Условие 11.5.1.	Не
Мед, бронз, месинг	17 04 01	0,02	Не	Условие 11.5.1.	Не
Желязо и стомана	17 04 05	2	Не	Условие 11.5.1.	Не
Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 (хумус)	17 05 04	80 000	Условие 11.3.7.	Условие 11.5.1. и Условие 11.5.2.	Не
Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 (земни маси)	17 05 04	16 560	Условие 11.3.7.	Условие 11.5.1. и Условие 11.5.2.	Не

Таблица 11.2. Производствени отпадъци, образувани по време на строителните работи

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Предварително съхраняване	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Опаковки от дървесни материали	15 01 03	1,5	Не	Условие 11.5.1.	Не

Таблица 11.3. Битови отпадъци, образувани по време на строителните работи

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Смесени битови отпадъци	20 03 01	3,2	Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.

Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Предварително съхраняване	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	13 01 10*	0,85	Не	Условие 11.5.1.	Не
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа	13 02 05*	0,45	Не	Условие 11.5.1.	Не
Утайки от маслено –	13 05 02*	0,1	Не	Условие 11.5.1.	Не

*Калин*

*Р. Р. Р.*

Комплексно разрешително на община Никопол за "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", № 500-Н0/2014 г.

водни сепаратори					
Масло от маслено – водни сепаратори	13 05 06*	0,09	Не	Условие 11.5.1.	Не
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	15 01 10*	0,012	Условие 11.3.9.	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.
Оловни акумулаторни батерии	16 06 01*	0,6	Не	Условие 11.5.1.	Не
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0,025	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не

Таблица 11.5. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Предварително съхраняване	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02	15 02 03	42	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.
Излезли от употреба гуми	16 01 03	0,4	Не	Условие 11.5.1.	Не
Нестандартен компост	19 05 03	5202	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.
Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13	19 08 14	2591	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.
Хартия и картон	19 12 01	941	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1. и Условие 11.5.5.	Не
Черни метали	19 12 02	364	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1. и Условие 11.5.5.	Не
Цветни метали	19 12 03	77	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1. и Условие 11.5.5.	Не
Пластмаса и каучук	19 12 04	900	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1. и Условие 11.5.5.	Не
Стъкло	19 12 05	1000	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1.	Не
Горими отпадъци	19 12 10	3000	Не	Условие 11.5.1.	Не
Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (прах от ръкавни	19 12 12	2,5	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.

Комплексно разрешително на община Никопол за "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", № 500-Н0/2014 г.

Измислена агенция по околна среда

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Филтри)					
Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция)	19 12 12	11 987	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.
Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция)	19 12 12	8003.	Не	Условие 11.5.1. и Условие 11.5.6.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.

Таблица 11.6. Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадък	Код	Количество [t/y].	Предварително съхраняване	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	17 01 07	2	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.

Таблица 11.7. Битови отпадъци

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Оползотворяване, в т. ч. рециклиране	Обезвреждане
Смесени битови отпадъци	20 03 01	3,5	Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3.	Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2.

#### Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане:

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани,
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство,
- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

*У. Селиванов*

*У. Селиванов*

- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини,
- 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,
- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина,
- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни

Установено

- от упоменатите в 07 03 11,
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
  - 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
  - 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
  - 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
  - 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
  - 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
  - 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
  - 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
  - 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
  - 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
  - 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
  - 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
  - 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
  - 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
  - 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
  - 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
  - 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
  - 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи,
  - 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
  - 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
  - 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
  - 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
  - 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
  - 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
  - 10 09 03 - Шлака от пещи,
  - 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
  - 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
  - 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
  - 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
  - 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
  - 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
  - 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
  - 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
  - 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
  - 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
  - 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
  - 10 12 03 - Прахови частици и прах,
  - 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
  - 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,
  - 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
  - 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,

*Иванов*

*Иванов*

- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
- 17 01 07 - Смес от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 02 01 - Дървесен материал,
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01,
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлага, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,

Калибор

- 19 05 03 - Нестандартен компост,
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
- 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители,
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,
- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,
- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
- 19 09 04 - Отработен активен въглен,
- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06,
- 19 12 08 - Текстилни материали,
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни)
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 10 - Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 02 02 - Почва и камъни,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

в общо количество до 20 355 t/y.

- 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
- 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
- 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест,

в общо количество до 1500 t/y.

Условие 11.2.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

в общо количество до 23 272 t/y. с цел извършване на операция по оползотворяване обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - сепариране).

*У. Комевова*

*Р. Рад*

**Условие 11.2.3.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,

в общо количество до 6641 t/y. с цел извършване на операция по оползотворяване обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - шредиране).

**Условие 11.2.4.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,

в общо количество до 14 452 t/y. с цел извършване на операция по оползотворяване обозначена с код R 3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация).

**Условие 11.2.5.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

**Условие 11.2.5.1.** Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** или по време на първата доставка, притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част I на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Раздел III на Наредба № 6/27.08.2013г. и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;
- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

**Условие 11.2.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** по придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);
- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;
- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;
- описание на основния състав на отпадъците;
- количество на отпадъците.

**Условие 11.2.5.3.** При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.5.2.**;
- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:
  - на съответствието на отпадъка с представената по **Условие 11.2.5.2.** документация и;
  - че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;
- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на **Условие 11.8.3.**;
- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

Указание

- отразяване в "Отчетната книга" заведена по реда на Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри;
- писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;
- незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

**Условие 11.2.5.4.** За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по **Условие 11.2.5.1.** при всяка доставка на отпадъците.

**Условие 11.2.5.5.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.5.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци с код и наименование, посочени в **Условие 11.2.1.:**

- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04,- Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци.

**Условие 11.2.5.5.1.** Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.5.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

- цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;
- изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане,

въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на настоящото разрешително за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по **Условие 2.**

**Условие 11.2.5.6.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.1.**, само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел III от Наредба № 6/27.08.2013г. и Част I, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба.

**Условие 11.2.5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.1.**, само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

**Условие 11.2.5.7.1.** Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по **Условие 11.2.5.7.** не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

### **Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците**

**Условие 11.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в **Условие 11.1.1.**, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

**Условие 11.3.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира образуваните на площадката отпадъци, посочени в **Условие 11.1.1.**, по схемата за разделно събиране на отпадъците, на местата за разделно събиране и в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

*Установено*

*Григор*

**Условие 11.3.3.** При събиране на образуваните на площадката отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

**Условие 11.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадъците съгласно **Условие 11.1.1.** за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване единствено на отпадъците, определени с **Условие 11.1.1.**, и на местата, определени за тази цел обозначени в Приложение № Е/15 от заявлението, при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.6.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от дейността на предприятието, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.7.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

- 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 (хумус);
- 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 (земни маси),

на Площадки №№ 20 и 21 обозначени в Приложение № Е/8 от заявлението. Площадките да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да имат ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

**Условие 11.3.8.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

- 19 12 01 – Хартия и картон на обособена част от Площадка № 22;
- 19 12 02 – Черни метали на обособена част от Площадка № 22;
- 19 12 03 – Цветни метали на обособена част от Площадка № 22;
- 19 12 04 – Пластмаса и каучук на обособена част от Площадка № 22;
- 19 12 05 – Стъкло на обособена част от Площадка № 22;

обозначени в Приложение № Е/15 от заявлението. Площадките да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да имат ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

**Условие 11.3.9.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

- 15 01 10\* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, на обособена част от Площадка № 5,

обозначена в Приложение № Е/15 от заявлението. Площадките да са покрити, да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), оградени, да имат ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

**Условие 11.3.10.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадък с код и наименование: 20 01 21\* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, на обособена част от Площадка № 5, обозначена в Приложение № Е/15 от заявлението. Обособените части от площадката:

- да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи и където е целесъобразно, с утайтели и съоръжения за обезмасляване;

- да са снабдени с навес или съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери;

Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

**Условие 11.3.11.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други

Шанцева

отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.12.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъци по **Условие 11.1.1.** извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

**Условие 11.4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадък) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадък) или съпроводителен документ;
  - "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри;
  - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

**Условие 11.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т. ч. рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с **Условие 11.1.1.** от настоящото комплексно разрешително, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

**Условие 11.5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.**, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

**Условие 11.5.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване на отпадъци с код и наименование:

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 (хумус),
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 (земни маси),

образувани по време на строителството на инсталацията по **Условие 2.**, чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от депото и при рекултивацията на запълнените клетки на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“.

**Условие 11.5.3.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - сепариране) в **Комбинирана инсталация за сепариране** на следните отпадъци с код и наименование:

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

образувани на площадката и описани в Таблица 11.3. и Таблица 11.7.;

*Калиева*

*Стефан*

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, както и всеки един отпадък, посочен в **Условие 11.2.1.**, при чието сепариране могат да се отделят оползотворими компоненти.

**Условие 11.5.4.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - шредирание) в **Шредерна инсталация за раздробяване (шредирание)** на следните отпадъци с код и наименование:

- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,

посочени в **Условие 11.2.3.**

**Условие 11.5.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - балиране) в **Балираща инсталация (преса)** на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 12 01 – Хартия и картон,
- 19 12 02 – Черни метали,
- 19 12 03 – Цветни метали,
- 19 12 04 – Пластмаса и каучук,

образувани на площадката по време на експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.**

**Условие 11.5.6.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) в **Инсталация за компостиране** на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция),

образуван на площадката по време на експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.**

- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,

посочен в **Условие 11.2.4.**

**Условие 11.5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с **Условие 11.1.1.** от настоящото комплексно разрешително, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

**Условие 11.6.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на " „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 02 01 – Дървесен материал,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

образувани по време на строителството на инсталациите по **Условие 2.**,

- 15 02 03 – Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 19 05 03 – Нестандартен компост,
- 19 08 14 – Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13,

Училище

- 19 12 12 – Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (прах от ръкавни филтри),
- 19 12 12 – Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция),
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция);
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

образувани на площадката по време на експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.**,

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани,
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство,
- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини,
- 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,
- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина,
- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,

*М. Канева*

*Г. Г. Г.*

- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,

*М. Кантево*

- 10 01 03 - Увлечена/лятяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлака от пещи,
- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,

*У. Канев*

*У. Канев*

Комплексно разрешително на община Никопол за "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", № 500-Н0/2014 г.

- 17 01 07 - Смесии от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 02 01 - Дървесен материал,
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01,
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлага, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/лепяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 03 05 - Стабилизиращи отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
- 19 05 01 - Некомпостиращи фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
- 19 05 03 - Нестандартен компост,
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
- 19 08 02 - Отпадъци от песькоуловители,
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11,
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,
- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,
- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
- 19 09 04 - Отработен активен въглен,
- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06,
- 19 12 08 - Текстилни материали,
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни)
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 10 - Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,

Комплексно разрешително на община Никопол за "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", № 500-Н0/2014 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИ

Измълчителна агенция по околна среда

ВЯРНО С ОПРИГНАЛА

Устойчивост

- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 02 02 - Почва и камъни,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

посочени в **Условие 11.2.1.**, в общо количество до 20 355 t/y.

**Условие 11.6.2.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа) на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, на следните отпадъци с код и наименование:

- 16 01 11\* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
- 17 06 01\* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
- 17 06 05\* - Строителни материали, съдържащи азбест,

посочени в **Условие 11.2.1.**, в общо количество до 1 500 t/y.

**Условие 11.6.2.1.1.** Прилагането на **Условие 11.6.2.1.** се разрешава единствено при спазване на следните изисквания:

- отпадъците да не съдържат други опасни вещества освен свързан азбест;
- отпадъците да се депонират на предварително определени работни участъци, които да са разположени във възможно най голяма степен непосредствено до вътрешните склонове и дъното на съответната клетка за неопасни отпадъци;
- с цел предотвратяване разпиляване на азбестови влакна, участъка на депониране да се покрива с подходящ материал (напр. земни маси) ежедневно и преди всяка операция по уплътняване, а когато отпадъците не са пакетирани да се оросяват редовно с вода;
- на участъка за депониране на отпадъците да не се извършват никакви дейности, които биха довели до отделяне на азбестови влакна (напр. пробиване на дупки).

**Условие 11.6.3.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа) на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, на:

1. течни отпадъци;
2. отпадъци, определени с Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни;
4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:
  - а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;
  - б) нарязани гуми;
5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.6.4.** Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, при спазване изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.6.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, съобразно установените правила и

Каличев

Григор

експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

**Условие 11.6.4.2.** В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

**Условие 11.6.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък;

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване.

**Условие 11.7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, (топография на депото) съгласно Таблица 11.7.4:

Таблица 11.7.4

№ по ред	Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
1	Структура и състав на отпадъчното тяло (*)	Ежегодно	-
2	Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото	Ежегодно	Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения

**Забележка: (\*)** - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

#### **Условие 11.8. Анализи на отпадъците**

**Условие 11.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните отпадъци:

- в случай на класификация на отпадъците с огледен код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

**Условие 11.8.1.1.** Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на инсталациите по Условие 2. и предназначени за обезвреждане чрез депониране, притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.** Анализите на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.1.1. да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Условие 11.8.3.** Притежателят на настоящото разрешително най-малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Установено

отпадъците, които се депонират в инсталацията по **Условие 2**, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.3.1.** Вземането на проби и изпитването на отпадъците по **Условие 11.8.3** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.3.2.** Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

#### **Условие 11.9. Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.

**Условие 11.9.1.1.** Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1** и **Условие 11.8.3.1**, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

**Условие 11.9.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в депото по **Условие 11.6.2.1**, в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно **Условие 11.7** количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишното количество за един тон депонирани отпадъци.

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно **Условие 11.3.12**, **Условие 11.4.3**, **Условие 11.5.7**, **Условие 11.6.5** и **Условие 11.7.3**, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките;
- Установени несъответствия;
- Причини;
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети.

**Условие 11.9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на **Условие 11.7.4** и да представя като част от ГДОС данни от мониторинга на състоянието на тялото на „Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, определен в **Условие 11.7.4**.

**Условие 11.9.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС.

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящото разрешителното да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

**Условие 11.9.6.** Притежателят на настоящото разрешителното да съхранява всяка информация, чието документизиране се изисква с горните условия (**Условие № 11. Управление на отпадъците**) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.7.** Притежателят на настоящото разрешителното да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите.

*И. Калиева*

*К. К. К.*

**Условие 11.9.8.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

## **Условие № 12. Шум**

### **Условие 12.1. Емисии**

**Условие 12.1.1.** Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A);

### **Условие 12.2. Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

### **Условие 12.3. Документиране и докладване**

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на

*Канелов*

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 3 от 11 Януари 2011 г.);

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

### Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

#### Условие №13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и за третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13.1.6. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.7. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания да се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

### Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в Таблица 13.2.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории. Местоположението и броят на пунктовете за мониторинг на почви да бъдат съгласувани с РИОСВ и ИАОС, като същите да се означат на план на площадката с определените им географски координати, копие от който да се представи в три еднообразни екземпляра с първия ГДОС.

Таблица 13.2.1. Мониторинг на почви

Точки на пробовземане: съгласно Условие 13.2.1

Показател	Честота	Препоръчителен метод за анализ
pH	Веднъж на три години	ISO 10390
Арсен	Веднъж на три години	ISO 11047
Хром	Веднъж на три години	-
Кадмий	Веднъж на три години	ISO 11047
Цинк	Веднъж на три години	ISO 11047
Желязо	Веднъж на три години	ISO 11260
Мед	Веднъж на три години	ISO 11047
Олово	Веднъж на три години	ISO 11047
Никел	Веднъж на три години	ISO 11047

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.2.1 и базовото състояние на почвите, установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Условие 13.2.3.** В случай, че констатираното замърсяване, е следствие от дейността на инсталацията по **Условие № 2**, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване.

**Условие 13.3. Документиране и докладване**

**Условие 13.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.1.2.** и **Условие 13.1.4** и да ги предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.3.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви по **Условие 13.2.2** и да ги предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от периодичната оценка на:

- съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;
- причините за регистрираните несъответствия;
- предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия.

**Условие 13.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да води дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последици от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

**Условие 13.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почви като част от ГДОС.

**Условие 13.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в **Таблица 13.2.2.** показатели като част от ГДОС.

**Условие 13.3.6.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от периодичната оценка на съответствието на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние, причини за регистрираните несъответствия и предприетите коригиращи действия/ предвидените коригиращи действия.

**Условие 13.3.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнението на всички инструкции като част от ГДОС.

**Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото разрешително да разработва и спазва вътрешен аварийен план, утвърден от ръководителя на предприятието и включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;
- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;
- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;
- действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към аварийен обем в условията на аварията;
- действия на обществените служби за спешни действия (напр. "Спешна медицинска помощ", "Пожарна и аварийна безопасност");
- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;
- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;
- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;
- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

*У. Канелбака*

ИЗДАВАЩИ И РЕДАКТИРАЩИ  
ИЗДАТЕЛСКА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ВЯРНО С ОПРИКАТА

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

**Условие 14.3.** Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, която да включва:

- Причините за аварията;
- Време и място на възникване;
- Последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда;
- Предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

**Условие 14.3.1.** Документацията по **Условие 14.3.** да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

**Условие 14.5.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителното;
- Не планирана емисия;
- Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
- Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

**Условие 14.6.** При възникване на авария с опасност за здравето на хората и околната среда, притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да уведоми областния управител, РИОСВ, кмета на Общината и териториалните звена на Главна Дирекция "ПБЗН" при МВР.

**Условие 14.7.** Преди започване на дейността и/или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване.

**Условие 14.8.** Въз основа на оценката по **Условие 14.7.**, притежателят на настоящото разрешително да планира и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

**Условие 14.9.** По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, притежателят на настоящото разрешително незабавно да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

**Условие 14.10.** Притежателят на настоящото разрешително да актуализира оценката и мерките, в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

**Условие 14.11.** Притежателят на настоящото разрешително да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на компетентните органи информацията, включително собствената оценка, при поискване.

**Условие № 15. Преходни режими на работа**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

*Handwritten signature*

*Handwritten signature* A2

- Пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

**Условие 15.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по **Условие № 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

**Условие 15.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документирание на действията по **Условие 15.2.**, включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталацията по **Условие № 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 15.2.2.** Документацията по **Условие 15.2.1.** да се съхранява на площадката и представя при поискване от компетентния орган.

**Условие 15.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията по **Условие № 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС.

**Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай, че притежателят на настоящото разрешително вземе решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в разрешителното или на части от нея, да бъдат уведомени РИОСВ и ИАОС.

**Условие 16.2.** В срок до един месец преди прекратяването на дейността на инсталацията или на части от нея да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за закриване на дейностите на площадката или на част от тях. Планът е необходимо да включва минимум:

- Отстраняване от площадката на всички контролирани от екологичното законодателство материали/вещества;
- Почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- Почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- Почистване и рекултивирание на замърсената на територията на площадката почва;
- Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;
- Окончателна пена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.2.1.** Планът за закриване на депото по **Условие 16.2.** да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото да включва дейности по:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;
- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачишни мероприятия;
- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката - "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно Таблица 9.6.1.1 към **Условие 9.6.1.1**, Таблица 10.1.4.1. към **Условие 10.1.4.1**, Таблица 10.1.4.4. към **Условие 10.1.4.4**, Таблица 11.7.4. към **Условие 11.7.4.**, Таблица 13.2.2. към **Условие 13.2.2.** от настоящото комплексно разрешително.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Установено

**Условие 16.2.2.** В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана.

**Условие 16.3.** В срок до един месец преди временното прекратяване на дейността на инсталацията (технологичните съоръжения) или на части от нея, да се изготви подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях, и да се представи в РИОСВ. Планът да включва като минимум:

- Почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- Почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- Окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по **Условие 16.2.** и **Условие 16.3.** като част от ГДОС.

*Уламева*

44  
*Уламева*