



СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО № РВО – 14/16.10.2015 г. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ С ЦЕЛ ИЗЗЕМВАНЕ НА НАНОСНИ ОТЛОЖЕНИЯ ОТ РЕКА ДУНАВ

На основание чл. 75, ал. 1 във връзка с чл. 62а от Закона за водите и чл. 48, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води и постъпило в ИАПДД заявление с вх. № ВО-11/08.06.2022 г. от „ЕВРОКВАРЦ – МВ“ ООД, ЕИК 114671213, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Самуил“ №4, вх. Г, ет. 5, ап. 13, представлявано от Александър Ватов в качеството му на управител, откривам процедура за изменение на разрешително № РВО – 14/16.10.2015 г., продължено с Решение ПД-14-81/04.11.2021 г. за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав в участъка от km 601.500 до km 601.000 в землището на село Черковица, община Никопол, област Плевен, ЕКАТТЕ 80697, до 10 000 m³ годишно.

Настоящи параметри и условия на разрешителното:

- **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав
- **Водно тяло:** BG10V000R001 (р. Дунав)
- **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** плаващи съоръжения
- **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS 84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1	43°42'36.00"	24°50'17.22"
2	43°42'29.96"	24°50'44.85"
3	43°42'22.68"	24°50'41.44"
4	43°42'29.67"	24°50'15.30"

- **Площ на ползване (в m²):** 138 380 m².
- **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):** с. Черковица, община Никопол, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 80697.
- **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**
От km 601.500 до km 601.000– съгласно горепосочените географски координати.
- **РАЗРЕШЕН ОБЕМ НА ИЗЗЕМВАНЕ:** до 10 000 m³ годишно.

Границите на заявения участък не попадат в защитена зона и не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, съобразно срока на действие на Плана за управление на речните басейни – Дунавски район 2016-2021 г., приложим до приемането на актуализиран план 2022-2027 г. съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗВ.

Заявено е искане за изменение – увеличаване на участъка на разрешеното ползване, като мотивите за това са следните: във връзка с това, че обемът на работа на дружеството – титуляр се е увеличил, се желае увеличаване на участъка за добив и съответно годишното количество за добив.

Ще бъдат извършени следните изменения в Разрешително № РВО— 14/16.10.2015 г.:

- **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**
От km 601.500 до km 601.000 – при следните географски координати (в координатна

№ на точки	Ширина	Дължина
1	43°42'36.00"	24°50'17.22"
2	43°42'29.96"	24°50'44.85"
3	43°42'22.68"	24°50'41.44"
4	43°42'29.67"	24°50'15.30"
5	43°42'18.60"	24°50'39.49"

- В горния край на кариерата при км 601.500 – минималното разстояние от българския бряг е 100 m, а максималното разстояние е 270 m;
- В долния край на кариерата при км 601.000 - минимално разстояние от български бряг 70 m, максимално 435 m.

- **ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ (в m²): 179 839 m²**
- **РАЗРЕШЕН ОБЕМ НА ИЗЗЕМВАНЕ: до 15 000 m³ годишно**
- **УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗМЕНЕНО РАЗРЕШИТЕЛНОТО:**

Условията, при които ще бъде изменено разрешителното остават непроменени с условията, при които е издадено Разрешително № РВО-14/16.10.2015 г., продължено с Решение № ПД-14-81/04.11.2021 г.

На основание чл. 64, във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, гр. Русе 7000, ул. „Славянска“ №6.

инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАПД

