



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

### ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



## СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИАПД заявление вх. № ВО-2/17.02.2021 г. от „Еврокварц-МВ“ ООД, ЕИК: 114671213, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Самуил“ №4, вх. Г, ап. 13 представлявано от Александър Ватов в качеството му на управител откривам процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав, при следните параметри и условия на разрешителното:

▪ **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав с плаващо техническо съоръжение с хидравличен кран в участъка от km 602.000 до km 601.500, до 5 000 m<sup>3</sup>/годишно.

▪ **Водно тяло:** BG10V000R001 (р. Дунав).

▪ **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** добивът на инертни материали от река Дунав ще се извършва с плаващо техническо съоръжение с хидравличен кран.

Добитото количество инертни материали ще се натоварва директно на транспортни шлепове. Те ще се разтоварват на депото за инертни материали с грайферен кран. Депото на „Еврокварц-МВ“ ООД се намира на около 300 м от кариерата в ПИ с идентификатор 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен. Двата имота са собственост на дружеството заявител. От депото инертният материал се извозва до клиентите с ж.п. и автотранспорт.

▪ **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS\_84-BL):

| № на точки | Ширина       | Дължина      |
|------------|--------------|--------------|
| 1.         | 43°42'41.42" | 24°49'53.19" |
| 2.         | 43°42'36.00" | 24°50'17.22" |
| 3.         | 43°42'29.67" | 24°50'15.30" |
| 4.         | 43°42'37.49" | 24°49'51.64" |

▪ **ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ (в m<sup>2</sup>): 92 469 кв. м.**

▪ **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):**

с. Черковица, община Никопол, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 80697.

▪ **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**

От km 602.000 до km 601.500– съгласно горепосочените географски координати.

Границите на заявения участък не попадат в защитена зона и не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, съобразно срока на действие на Плана за управление на речните басейни – Дунавски район 2016-2021.

▪ **УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

- да се спазва описаната технология и организация на изземването на наносни отложения чрез плаващо техническо съоръжение;



7000 РУСЕ ул. "СЛАВЯНСКА" № 6  
Изп.ДИРЕКТОР: 082/823130 ГЛ.СЕКРЕТАР: 082/823132  
E-mail: appd@appd-bg.org ФАКС: 082/823131



- да разтоварва и депонира добитите наносни отложения на депото в ПИ с идентификатор 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен;

- да добива и транспортира наносни отложения с технически средства, притежаващи необходимите документи за техническа годност;

- начин на изземване – отнемането на наносните материали се извършва в посока от източния към западния край на участъка (срещу течението), равномерно по ширина, а в дълбочина до разрешената кота + 12.80m, без да се създават условия за образуване на „ями“ и „тепета“;

- да се спазва графикът на изземване и режимът на работа;

- да не се създава опасност за корабоплаването по фарватера на река Дунав и пристанищните акватории;

- всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително);

- да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти;

- да се опазват съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;

- да се спазват изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве и обектите на културното наследство;

- не се допуска депониране на материал в границите на водния обект;

- да се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък;

- да се представи информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите – ежегодно към 31 януари на следващата година;

- да се представи до края на март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър - инженер по съответната специалност – ежегодно в съответната Басейнова дирекция и в ИАППД.

**В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.**

Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, гр. Русе 7000, ул. „Славянска“ №6.

Русе, 08.12.2021 г.

инж. Павлин Цанев  
Изпълнителен директор на ИАППД

