

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОПОЛ

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 9
от проведеното заседание на 21.04.2012г.
по точка първа от дневния ред

Р Е Ш Е Н И Е **№ 76/ 21.04.2012г.**

Относно: Приемане на нова Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Никопол на основание постъпило писмо с вх.№64-28/29.03.2012г. от Районна служба „ПБЗН”- Никопол.

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо с вх.№64-28 от 29.03.2012г. от Районна служба „ПБЗН” – Никопол, Общински Съвет Никопол

Р Е Ш И:

1.Общински Съвет Никопол **ОТМЕНЯ** Наредбата за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Никопол приета с Решение №69/30.04.2004г.; Решение 259/31.01.2005г. и Решение №239 от 27.08.2009г. на Общински Съвет Никопол.

2.**ПРИЕМА Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Никопол** като Приложение №1 представлява неразделна част от настоящето решение.

3.Общински Съвет Никопол задължава Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници на населени места прилагането на наредбата и контрол по изпълнението и.

МАЙДЪН САКАДЖИЕВ
Председател на
Общински съвет – Никопол

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Н И К О П О Л

Н А Р Е Д Б А

**за
пожарната безопасност
на територията на Община Никопол**

Г Л А В А I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти”, на територията на Община Никопол.

Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост.

Чл. 3. Изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица).

Чл. 4. Обектите по чл. 1 се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - бр. 101 от 2010 г.).

Чл. 5. В случаите, когато правилата за пожарна безопасност на обектите са уредени в закон или подзаконов нормативен акт се прилагат разпоредбите на тези актове.

Г Л А В А II

**ИЗИСКВАНИЯ ЗА
ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
И СГРАДНИЯ ФОНД**

Чл. 6. Фирмите и организациите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни да проверяват изправността на пожарните хидранти и тяхното обозначаване и при неизправности незабавно да ги отстраняват, като в началото на есенно-зимния сезон ги зазимяват, а през зимата почистват редовно от сняг.

Чл. 7. Извършването на ремонтни работи по водопроводните мрежи и водоеми за противопожарни нужди да започва след уведомяване на Районна служба за „Пожарна безопасност и защита на населението” – Никопол (РСПБЗН).

Чл. 8. Всички фирми, организации и служби, които извършват ремонтни дейности, свързани с временно или постоянно затваряне или намаляване проходимостта на улиците, предварително да уведомяват за продължителността на тази си дейност РСПБЗН – Никопол.

Чл. 9.(1) Жителите на населените места на общината са длъжни системно да почистват личните си дворове, регулите пред и около сградите от горими отпадъци, опадала листна маса и тревна растителност.

(2) Изгарянето на отпадъци и паленето на огън за други нужди в населените места да се извършва на разстояние най-малко 6 метра от всякакви сгради, помощни постройки, горими материали и др. обекти и съоръжения и при отсъствие на вятър, като се осъществява непрекъснат контрол. Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева. След приключване на тази дейност огнищата да се изгасяват напълно.

(3) Осъществяването на дейността по ал. 2 да се осъществява, при осигурени достатъчно количество гасителни вещества за предотвратяване разрастване на запалването, но не по-малко от две кофи вода и осигурен маркуч, свързан към водопровода.

Чл. 10. Забранява се:

1. Паленето на огън при силен вятър.
2. Паленето на огън на по-малко от 100 метра от гори и горски насаждения.
3. Опожаряване на сухи тревни площи.
4. Опушване на кошери за пчели без да е почистено около кошерите от суха тревна растителност.
5. Паленето на отпадъците в кофите и контейнерите за смет.
6. Паленето на отпадъци и ненужен амбалаж около магазини, ресторанти, фирми, павилиони, барове и други питейни и увеселителни заведения.
7. Палене и изгаряне на гуми, обгаряне изолацията на електрически кабели.
8. Складирането на горими материали, обемист и груб фураж по улици, тротоари, паркове, крайпътни пасища, зелени площи в рамките на населеното място и други места

извън оградените дворове на обектите и личните дворове на гражданите, както и под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за леснозапалими и горими течности и газове и други подобни комуникации.

Чл. 11. Разстоянието от открито складиран груб фураж до съседни сгради в личните дворове на гражданите да е най-малко 8 метра. Когато сградата е с негорим покрив и на фасадната ѝ стена няма отвори, разстоянието до открития склад за груб фураж се намалява с 50%.

Чл. 12. Откритото складиране на дърва за отопление, клони и изрезки от дървета се допуска на разстояние 6 метра от съседни сгради при условията на Чл. 9.

Чл. 13. Огневи работи (електрозаваръчни; с горелки и други уреди, използващи горими газове и леснозапалими течности) да се извършват само след като се вземат необходимите мерки за пожаробезопасна работа, съгласно „Наредба № Из – 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите” (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).

Чл. 14. (1) Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, видът и количеството на които се определят съгласно приложение № 2 към Чл. 3, ал. 2 от Наредба № Из-1971 от 2009 г., а обозначаването им се извършва в съответствие с „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа” (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

(2) Противопожарните системи, съоръжения и уреди постоянно се поддържат в изправно работно състояние при спазване инструкциите на производителя.

Чл. 15. Съхраняване на леснозапалими и горими течности (ЛЗТ и ГТ) в сгради се допуска в следните количества:

1. ЛЗТ до 100 литра и ГТ до 500 литра – в мазета и в стопански сгради и помещения към жилищни сгради;
2. ГТ до 3000 литра – в отделно стоящи (на минимум 6 м. от съседни сгради) едноетажни сгради от първа и втора степен на огнеустойчивост, или в пристроени помещения към жилищни сгради от същите степени на огнеустойчивост и със самостоятелен директен изход навън.

Чл. 16. В сградите и помещенията не се допуска:

1. съхраняване на леснозапалими и горими течности (ЛЗТ и ГТ) в съдове, предизвикващи статично електричество и в такива, които не са електропроводими.
2. разполагане и съхраняване на суровини, готова продукция и др.материали по начин, възпрепятстващ достъпа до евакуационните пътища и изходи, пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, пожарни кранове, стълби за пожарогасителни и спасителни дейности, устройства за алармиране или оповестяване,

устройства за ръчно задействане на пожароизвестителни и/или пожарогасителни системи.

3. съхраняване на горива за отопление, леснозапалими и горими течности в общи помещения в сгради етажна собственост - стълбища, коридори, тавани.

4. изливането на леснозапалими и горими течности в канализацията.

5. изхвърлянето на угарки от цигари в съдове от клас по реакция на огън В-F, съгласно класификацията по Наредба № Из-1971 от 2009 г.

Чл. 17. Не се допуска паркиране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови и производствени помещения.

Чл. 17. В жилищни сгради с режим на етажна собственост управителният съвет (управителя) организира изпълнението на противопожарните мероприятия в общите части на сградата.

Г Л А В А Ш

ИЗИСКВАНИЯ ЗА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 19. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства „Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии” (ДВ, бр.90 и 91 от 2004г.)

Чл. 20. След приключване на работното време електрическите инсталации – силова и осветителна (без денонощните консуматори) в обекта се изключват.

Чл. 21. Полагането на кабели и проводници по земята да става по начин, осигуряващ предпазването им от механични повреди при движение на хора и разполагане на оборудване.

Чл. 22. Монтирането на електрически кабели и проводници, полагани въздушно за хранване на съседни сгради и съоръжения да става само по негорими въжета или обтежки.

Г Л А В А ІV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл. 23. Отоплителните съоръжения на сградите и помещенията се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл. 24. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните уреди и съоръжения и тези, които ги използват, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл. 25. (1) Комините на сградите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост I 120, при спазване на изискванията на БДС EN 13501-2. Фугите се запълват по цялата дължина на комина с негорим материал с дебелина най-малко 20 мм.

(2) Прегледа и почистването на комините и печките от сажди се извършва в началото на отоплителния сезон и при необходимост, при вземане на мерки за пожарна безопасност.

Чл. 26. При използване на локално отопление чрез печки на течно и твърдо гориво (и тип камина) да се спазва следното:

1. Преминаването на димоотводните тръби (кюнци) през стени от строителни продукти с класове по реакция на огън В - F да става през тръба с клас по реакция на огън най-малко А2, с диаметър най-малко 0,2 м., като свободното пространство между тръбата и кюнците се уплътни с продукт с клас по реакция на огън най-малко А2. Тръбата се разполага в средата на екран с размери 0,6x0,6м., изпълнен от продукт с клас по реакция на огън най-малко А2, като последния се монтира в стената. В мястото на монтиране на екрана се отстраняват всякакви конструкции и облицовки с класове по реакция на огън В - F.

2. След преминаването през стената кюнците трябва да отстоят най-малко на 0,3 м. от нея и да излизат над покрива най-малко на 0,5 м.

Чл. 27. Печките на твърдо гориво (и тип камина) се монтират на основа с клас по реакция на огън най-малко А2. Допуска се монтажа им върху основи с класове по реакция на огън В - F при поставянето на поставка с клас по реакция на огън най-малко А2, излизаща пред печката на 0,2 м. и отстрани на 0,1 м. Под поставката се осигурява най-малко 3см. въздушна междина. Поставката трябва да има ограждащ борд с височина най-малко 3см.

Чл. 28. Отопление с инфрачервени лампи и други подобни се разрешава, ако са използвани допълнителни мерки за пожарообезопасяване (защитни глобуси, предпазни мрежи с отвори до 3 мм. и др.)

Чл. 29. При експлоатацията на отоплителните уреди не се допуска:

1. Използването на вентилационните канали и сметоводни шахти в сградите като димоотводи (комини).

2. Използуването на дымоотводните канали като вентилационни.
3. Нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на дымоотводи (комини) и въздуховоди.
4. Включване на дымоотводни тръби (кюнци) в комините вертикално през подовите конструкции и транзитно през съседни помещения.
5. Оставянето на неизчистени от сгурията печки на твърдо гориво (и тип камина) след приключване на работното време.
6. Зареждането на печки на твърдо гориво (и тип камина) вечерно време.
7. Изхвърлянето на не изгасена сгурия на определените за това места.
8. Използуването на газови отоплителни уреди, работещи с газ пропан-бутан в помещения, чийто под е под нивото на прилежащия терен и без постоянна вентилация.

Г Л А В А V

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРИТЕ

Чл. 30. (1) След обявяване на пожароопасния сезон в горите от Министъра на земеделието и храните на Република България, кметовете по населени места в Общината са длъжни да:

1. Организират гасачески групи, като за целта изготвят списъци (съдържащи численост на гасаческата група, състояща се от най-малко осем човека на възраст от осемнадесет до шестдесет годишни мъже с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място).
2. Връчат срещу подпис на всеки член на групите за гасене от местното население известие за неговото участие;
3. Оповестят местното население за възникнал пожар в землището на кметството;
4. Организират транспортирането на групите за гасене и доброволците от местното население до мястото на пожара;
5. Предоставят помещение и налични средства за връзка на органите за ръководство на пожарогасенето;
6. Осигурят храна, вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето.

(2) Кметовете на населени места в Общината са длъжни да съдействуват на органите за ПБЗН, лесничействата, държавните дивечовъдни станции и Министерството на околната среда и водите по осъществяването на техните функции, определени с „НАРЕДБА № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари” и са длъжни да:

1. изпълняват съгласувано с лесничействата и държавните дивечовъдни станции мерките за пожарна безопасност по границите на населените места и горските територии;
2. информират местното население за задълженията и мерките по опазването на горите от пожари.

Чл. 31. Кметовете на населени места са длъжни да изпълняват задълженията си по „Оперативния план за противопожарните мероприятия в горските територии и в близост до тях”, както и по „Плана за действие при пожари”.

Г Л А В А VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

Чл. 32. Кметовете на населени места са длъжни да организират и провеждат мероприятия за:

1. навременното разгласяване, разясняване и спазване изискванията на „Наредба № Из-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи” сред населението, както и за повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на пожарите;
2. организирането на групи, оборудването им с подръчни противопожарни уреди и своевременното им извозване до мястото за гасене на пожари в житни масиви и сухи треви; ежегодно до края на м. май, списъците с групите се представят в РСПБЗН - Никопол;

Чл. 33. (1) Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други, които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки, да:

1. Използват открит огън или пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восьчна зрялост до окончателно прибиране на сламата.
2. Използват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.

(2) Гражданите са длъжни:

1. Да не спират моторни превозни средства и установяват лагери в и/или на разстояние най-малко 5 м. до посевите след настъпване на восьчна зрялост.
2. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.

3. Да се включат в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на оперативните действия.

Чл. 34. (1) ЗАБРАНЯВА СЕ изгарянето на стърнища, слама, ожънат царевичак, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други земеделски площи.

(2) Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделските земи са длъжни да не допускат в обработваните от тях площи възникването на пожари и запалвания и разпространението им в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

Г Л А В А VII

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. На нарушителите на тази наредба се налага имуществена санкция или глоба в размер от **20 лв. / 10,23 € до 200 лв. / 102,26 €**, ако не подлежат на по-тежко наказание по друг специален нормативен акт.

Чл. 36. Нарушенията на тази наредба се установяват с актове, съставяни от държавните служители от РСПБЗН - Никопол при Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, упражняващи държавен противопожарен контрол, определени със заповед на началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Чл. 37. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Чл. 38. Въз основа на съответните актове за установяване на административни нарушения, кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет издава наказателни постановления.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази Наредба „обекти” са всички имоти, в т. ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА (обн. ДВ., бр. 77/1991 г., изм. и доп. ДВ., бр. 57/2011 г.).

§ 3. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Никопол.

§ 4. Наредбата влиза в сила три дни след датата на обнародването ѝ на интернет страницата на Община Никопол.

§ 5. Наредбата е приета с Решение №76/21.04.2012г., Протокол №9/21.04.2012г. на Общински Съвет Никопол.

§ 6. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №303/15.08.2025г. на Общински съвет - Никопол, свързано с преизчисляване на стойностите от лева в евро в изпълнение на Закона за въвеждането на еврото в Република България.

МАЙДЪН САКАДЖИЕВ –
Председател на
Общински Съвет Никопол